

План закупок товаров, (работ, услуг)
(Годовая комплексная программа закупок)

на 2017 год (первоочередные)

Наименование заказчика	АО "Апатитыэнерго"
Адрес местонахождения заказчика	184209 г.Апатиты, ул.Бредова, 15а
Телефон заказчика	8-815-55-22765 факс
Электронная почта заказчика	info@apatityenergo.ru
ИНН	5101360376
КПП	511801001
ОКАТО	47405000000

Раздел	Основные направления затрат (Формирование лотов)	Инициатор закупки	Наименование лота	Планируемый способ закупки	Планируемая цена лота, тыс.руб. без НДС				Временной интервал официального объявления о начале работ, процедур, месяц, год	Месяц начала поставок и МТР, Выполни работы, оказаны услуги	Месяц окончания поставки МТР, Выполнены работы, оказания услуг	Год начала поставок и МТР, Выполнены работы, оказания услуг	Год окончания поставки МТР, Выполнены работы, оказания услуг	Код по ОКВЭД	Код по ОКПД	Единица измерения		
					Статья расходов по Бюджет-плану (№ статьи затрат)	Расходы текущего периода	Расходы будущего периода	Общая цена лота										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4. Эксплуатационные расходы (прочие)	Прочие эксплуатационные расходы	АО "Апатитыэнерго"	Проведение предрейсовых осмотров водителей	ОЗП	2.4.2.1 медицинский осмотр предрейсовый	246,98	246,98	декабрь 2016	январь 2017	декабрь 2017	2017	2017	АО "Апатитыэнерго"	85.1	86.9	Наличие действующей лицензии	366	
2.2.2. Материалы на эксплуатацию	ГСМ	АО "Апатитыэнерго"	Поставка бензина, дизтоплива	ОЗП	2.2.2.1. ГСМ	2 616,38	2 616,38	декабрь 2016	январь 2017	декабрь 2017	2017	2017	АО "Апатитыэнерго"	47.3	19.2	Заправка автотранспорта на АЗС в черте г.Апатиты	112	
2.3. Работы и услуги производственно-хозяйственного характера	Услуги производственно-хозяйственного характера	АО "Апатитыэнерго"	Проведение химических, органолептических и бактериологических исследований воды централизованного горячего водоснабжения г. Апатиты	ОЗП	2.3.4. Анализы воды	0,00	2 385,85	декабрь 2016	январь 2017	декабрь 2017	2017	2017	АО "Апатитыэнерго"	71.20	74.90.1	Наличие действующего аттестата аккредитации на данный вид исследований зарегистрированный в Государстве В кол-во проб 900 шт. в межотчетный период кол-во проб 150 шт.	796	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ						5 249,21												

Генеральный директор АО "Апатитыэнерго"

Р. М. Дерябин